

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков

13.04.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 27167.1 от 13.04.2022

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вожгальское домоуправление"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Артезианская скважина № 1519
Кировская область, Куменский район, п. Вичевщина
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Химик-эксперт филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе Володина Л.Е.
- 7. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**
05.04.2022 09 ч. 20 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
06.04.2022 10 ч. 36 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
2,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 2508-02 от 20.09.2017
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 836.3 от 05.04.2022
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31861-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
27167.1-С-2022

Вода питьевая
код образца: 27167.1-С-2022




САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 06.04.2022

Дата окончания исследования: 11.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Барий / все растворимые в воде формы	мг/л	0,34 ± 0,10	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2	Бериллий / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3	Стронций / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,5	не более 7,0	ГОСТ 23950-88
4	ДДТ (сумма изомеров)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
5	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
6	2,4-Д кислота	мг/л	менее 0,0001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Шатунов В.М.		
Химик-эксперт Лялина Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков

13.04.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 27168.1 от 13.04.2022

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вожгальское домоуправление"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Артезианская скважина № 1553
Кировская область, Куменский район, п. Вичевщина
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Химик-эксперт филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе Володина Л.Е.
- 7. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**
05.04.2022 09 ч. 35 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
06.04.2022 10 ч. 36 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
2,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 2508-02 от 20.09.2017
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 836.3 от 05.04.2022
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31861-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
27168.1-С-2022

Вода питьевая

код образца: 27168.1-С-2022




САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 06.04.2022

Дата окончания исследования: 11.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Барий / все растворимые в воде формы	мг/л	1,02 ± 0,31	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2	Бериллий / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3	Стронций / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,5	не более 7,0	ГОСТ 23950-88
4	ДЦГ (сумма изомеров)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
5	Липдан (гамма-изомер ГХЦГ)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
6	2,4-Д кислота	мг/л	менее 0,0001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Шатунов В.М.		
Химик-эксперт Лялина Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков

13.04.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 27169.1 от 13.04.2022

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вожгальское домоуправление"
- Юридический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- Фактический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- Место отбора:**
Артезианская скважина № 4702
Кировская область, Куменский район, д. Плотники
- Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Химик-эксперт филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе Володина Л.Е.
- Условия доставки:**
термоконтейнер
- Время и дата отбора:**
05.04.2022 09 ч. 55 мин.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
06.04.2022 10 ч. 36 мин.
- Количество(объем) для испытаний:**
2,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- Цель отбора:**
договор № 2508-02 от 20.09.2017
- Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 836.3 от 05.04.2022
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31861-2012
- Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):**
27169.1-С-2022

Вода питьевая
код образца: 27169.1-С-2022



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 06.04.2022

Дата окончания исследования: 11.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Барий / все растворимые в воде формы	мг/л	0,74 ± 0,22	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2	Бериллий / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3	Стронций / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,5	не более 7,0	ГОСТ 23950-88
4	ДЦТ (сумма изомеров)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
5	Лицидан (гамма-изомер ГХЦГ)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
6	2,4-Д кислота	мг/л	менее 0,0001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Шатунов В.М.		
Химик-эксперт Лялина Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков

13.04.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 27174.1 от 13.04.2022

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вожгальское домоуправление"
2. **Юридический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
3. **Фактический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
4. **Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
5. **Место отбора:**
Артезианская скважина № 6440
Кировская область, Куменский район, д. Плотники
6. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Химик-эксперт филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе Володина Л.Е.
7. **Условия доставки:**
термоконтейнер
8. **Время и дата отбора:**
05.04.2022 10 ч. 10 мин.
9. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**
06.04.2022 10 ч. 36 мин.
10. **Количество(объем) для испытаний:**
2,5 дм3 - санитарно-гигиенические исследования
11. **Цель отбора:**
договор № 2508-02 от 20.09.2017
12. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 836.3 от 05.04.2022
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31861-2012
13. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. **Код образца (пробы):**
27174.1-С-2022

Вода питьевая

код образца: 27174.1-С-2022



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 06.04.2022

Дата окончания исследования: 11.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Барий / все растворимые в воде формы	мг/л	0,64 ± 0,19	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2	Бериллий / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3	Стронций / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,5	не более 7,0	ГОСТ 23950-88
4	ДЦГ (сумма изомеров)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
5	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
6	2,4-Д кислота	мг/л	менее 0,0001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Шатунов В.М.		
Химик-эксперт Лялина Е.А.		

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Н.Л.Герасимова

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков

13.04.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 27175.1 от 13.04.2022

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вожгальское домоуправление"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Юбилейная, 5
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Артезианская скважина № 2Д
Кировская область, Куменский район, п. Вичевщина
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Химик-эксперт филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе Володина Л.Е.
- 7. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**
05.04.2022 09 ч. 55 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
06.04.2022 10 ч. 36 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
2,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 2508-02 от 20.09.2017
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 836.3 от 05.04.2022
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31861-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
27175.1-С-2022

Вода питьевая
код образца: 27175.1-С-2022



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 06.04.2022

Дата окончания исследования: 11.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Барий / все растворимые в воде формы	мг/л	0,62 ± 0,18	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2	Бериллий / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3	Стронций / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,5	не более 7,0	ГОСТ 23950-88
4	ДДТ (сумма изомеров)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
5	Линдан (гамма-изомер ГХЦП)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
6	2,4-Д кислота	мг/л	менее 0,0001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Шатунов В.М.		
Химик-эксперт Лялина Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.И.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах